

## Čiastková kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.15

### uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z-005.10.1024.01

v zmysle ustanovení § 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej aukcie v súlade s rámcovou dohodou

#### Zmluvné strany

##### 1. Kupujúci:

###### Národná banka Slovenska

so sídlom ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

IČO: 30844789

DIČ: 2020815654

IČ pre DPH SK2020815654

*(ďalej aj „kupujúci“)*

**a**

##### 2. Predávajúci

###### MICROCOMP – Computersystém s.r.o.

so sídlom Kupecká 9, 949 01 Nitra

IČO: 31410952

DIČ: 2020405354

IČ DPH: SK2020405354

Registrácia, číslo zápisu: Zapísaná v OR vedeným Okresným súdom v Nitre, odd.

Sro, vložka č.2950/N

*(ďalej aj „predávajúci“)*

#### Preambula

- 1) V tejto čiastkovej kúpnej zmluve sú upravené body článkov v súvislosti s konkrétnym predmetom dohody podľa vyššie uvedenej rámcovej dohody. Ostatné body článkov rámcovej dohody zostávajú v platnosti aj pre túto čiastkovú kúpnu zmluvu.
- 2) Čiastková kúpna zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania, postupom verejnej súťaže, opätovného otvorenia súťaže a výsledku elektronickej aukcie.

#### I. PREDMET ČIASTKOVEJ KÚPNEJ ZMLUVY

- 1) Predmetom čiastkovej kúpnej zmluvy je dodanie **osobných počítačov a LCD displejov** (ďalej len “tovar”). Predmet čiastkovej kúpnej zmluvy je, čo do druhu a rozsahu špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej kúpnej zmluvy.

- 2) Konfigurácia a technické parametre predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 2, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

## **II. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 1) Zmluvné strany prejavujú vôľu uzavrieť čiastkovú kúpnu zmluvu s tým, že celková cena za predmet čiastkovej kúpnej zmluvy podľa čl. I bodu 1 a 2 tejto čiastkovej kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa výsledkov elektronickej aukcie, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto čiastkovej kúpnej zmluvy.
- 2) Cena predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy je:

**87 419,39 eur bez DPH**

**(Slovom: osemdesiasedemtisícštyristodeväť eur a tridsaťdeväť centov bez DPH).**

- 3) Cena za predmet čiastkovej kúpnej zmluvy podľa čl. I bodu 1 a 2 tejto čiastkovej kúpnej zmluvy sa bude vypočítavať ako násobok jednotkovej ceny získanej ako výsledok z elektronickej aukcie a jeho dodaného počtu.
- 4) Cena za predmet čiastkovej kúpnej zmluvy je uvedená bez DPH. Faktúra za predmet čiastkovej kúpnej zmluvy bude obsahovať aj vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu dodania predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy.

## **III. OSTATNÉ DOJEDNANIA**

- 1) Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení čiastkovej kúpnej zmluvy, postupne majú prioritu:
  - a) Čiastková kúpna zmluva
  - b) Rámcová dohoda
  - c) Protokol z elektronickej aukcie.

## **IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Platnosť čiastkovej kúpnej zmluvy končí, ak súčet ceny objednaného a doručeného tovaru dosiahne hodnotu uvedenú v čl. II bod 2.
- 2) Táto čiastková kúpna zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, dva exempláre sú určené pre predávajúceho a štyri pre kupujúceho. Všetky exempláre sú považované za rovnocenné. Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej kúpnej zmluvy je:
  - Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy
  - Príloha č. 2 Požadované parametre **osobných počítačov a LCD displejov**
  - Príloha č. 3 Protokol z elektronickej aukcie
- 3) Zmeny, doplnenia a zrušenie tejto čiastkovej kúpnej zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 4) Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000

Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr predávajúceho doručených kupujúcemu, pričom predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach predávajúceho, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods.1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

- 5) Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) kupujúceho (§ 47a ods. 1 Občianskeho v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6, 7 a 8 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).
- 6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto čiastková kúpna zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto čiastkovou kúpnu zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto čiastkovú kúpnu zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za kupujúceho:

**Národná banka Slovenska**

Za predávajúceho :

**MICROCOMP – Computersystém  
s.r.o**

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

**Príloha č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. Z-005.10.1024.15****Technická a cenová špecifikácia predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy**

<b>Položka číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Počet kusov</b>	<b>Cena za 1 ks Euro bez DPH</b>	<b>Cena za položku Euro bez DPH</b>
1	Počítač typ I.	48	593,00	28 464,00
2	Počítač typ II.	35	700,00	24 500,00
3	LCD displej 22" – 23"	164	181,00	29 684,00
4	LCD displej 24" – 25"	17	280,67	4 771,39
Cena COP za dodávku osobných počítačov a LCD displejov <b>COP</b> = (cena za položku č. 1 x počet kusov) + (cena za položku č. 2 x počet kusov) + ... ..+ (cena za položku č. 4 x počet kusov)				87 419,39

**Príloha č. 2 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. Z-005.10.1024.15**  
**Požadované parametre osobných počítačov a LCD displejov**

**Počítač typ I.**

<b>Parameter</b>	<b>Hodnota</b>
<b>CPU:</b>	Minimálne štvorjadrový, dosahujúci skóre 192 bodov v teste SYSmark 2012 - Overall rating (ekvivalentné procesory Intel Core i5-4570)
<b>RAM:</b>	Minimálne 4GB DDR3, 2x2GB Dual Channel, 1333MHz
<b>Základná doska:</b>	<p>Pamäte:            4 sloty pre pamäťové moduly s architektúrou Dual-channel            Možnosť rozšírenia minimálne na 16 GB.            Základná doska musí umožňovať prenos údajov (Data Rate) medzi pamäťovými modulmi minimálne rýchlosťou 1333 MT/s.</p> <p>Radiče diskov:            Minimálne 2x Serial ATA 2.0 300MB/s            Minimálne 1x Serial ATA 3.0 600MB/s</p> <p>Sloty pre rozširujúce karty:            Minimálne 1x PCI Express x16 v2.x (podpora režimov x8 a x4)            Minimálne 1x PCI Express x1 v2.x            každý slot musí umožňovať pripojenie externých rozhraní</p> <p>Vstupy a výstupy na zadnom paneli:            1x LAN (RJ45) port            Minimálne 4x USB 2.0            Minimálne 2x USB 3.0            Audio I/O            DVI-D alebo Dual-mode DisplayPort v súlade s požiadavkami na grafickú kartu</p>
<b>HDD:</b>	Minimálne 500 GB Serial ATA 3.0 6.0Gb/s, 8MB L2 cache, 7200 ot./min., možnosť pripojiť ďalší interný disk
<b>Optická mechanika:</b>	Serial ATA DVD +/-RW mechanika
<b>Grafická karta:</b>	<p>Integrovaná vstavaná grafická karta, minimálne rozlíšenie WSXGA+ (minimálne 1920 x 1200 bodov) a UXGA (minimálne 1920 x 1080 bodov), 16,7 miliónov farieb, rozhranie DVI-D.</p> <p>Integrovanú grafickú kartu je možné nahradiť externou grafickou kartou so zbernicou typu PCI Express x16, s rozhraním DVI-D.</p> <p>Rozhranie DVI-D je možné nahradiť rozhraním Dual-mode DisplayPort, v takom prípade však musí byť súčasťou dodávky prepojovací kábel Dual-mode DisplayPort – DVI-D.</p>
<b>Zvuková karta:</b>	Integrovaná, minimálne 2 kanálová, vrátane interného reproduktora
<b>LAN:</b>	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps, podpora Wake on Lan
<b>Klávesnica:</b>	USB klávesnica so slovenskými znakmi s možnosťou nastavenia výšky a zvýšenou odolnosťou proti preniknutiu kvapaliny
<b>Myš:</b>	USB laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
<b>Operačný systém:</b>	Minimálne Windows 7 profesional (64bit) (požadované ovládače Windows 7 (32 aj 64bit))
<b>Zdroj:</b>	<p>Požadovaný výkon:            Musí zabezpečiť plnú funkčnosť počítača Typ I. v konfigurácii spĺňajúcej požiadavky obstarávateľa vo všetkých funkčných režimoch + výkonová rezerva 50 W            Aktívne PFC            Certifikát 80 PLUS® Energy Star 4.0 (účinnosť minimálne 80% pri zaťažení na 20, 50 a 80% menovitého výkonu)</p>

<b>Prevedenie:</b>	<p>Small Form Factor (SFF) (maximálny objem skrinky 15 l)  Konštrukcia skrinky musí svojimi rozmermi, pevnosťou a tvarom umožňovať umiestnenie laserovej tlačiarne do hmotnosti 15 kg na jej hornú stranu.  Skrinka musí umožňovať inštaláciu zariadení:  1x 5,25“ prístupné zvonka (DVD mechanika)  1x 3,5“ interný prázdny slot v skrinke a voľný nepripojený konektor napájania SATA (pre sekundárny HDD)  Vstupy a výstupy na prednom paneli:  Audio I/O (1x vstup/mikrofón, 1x výstup slúchadlá)  2x USB 2.0  Ovládacie a informačné prvky na prednom paneli:  Spínač power on/off  indikácia power on/powersave/power off  indikácia aktivity HDD</p>
<b>Bezpečnosť:</b>	zabezpečenie proti neoprávnenému vstupu do Biosu dvoma úrovňami hesiel
<b>Manažment:</b>	<p>Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti operačného systému v súlade so stavmi napájania zariadenia: zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj zariadenia je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke a pripojenia k dátovej sieti.  Podpora Intel® vPro™ System s existenciou Intel® AMT verzie minimálne 7  Vzdialené presmerovanie systémovej GUI konzoly – presmerovanie KVM (klávesnica, video, myš) bez podpory zo strany OS a aplikácií, vrátane presmerovania KVM systémovej GUI konzoly poškodeného (nebootovateľného) alebo neprítomného OS</p>
<b>Certifikáty</b>	<p>Certifikát zhody podľa ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1 potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem:  EN 55022:2006  EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  EN 61000-3-2:2006  EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005  EN 60950-1:2001 + A11:2004  IEC 60950-1:2001  Low Voltage Directive 2006/95/EC  EMC Directive 2004/108/EC  Značka CE  Značka GS  Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem:  ISO 7779:2001 + A1:2003  EK 1-ITB 2000:2008  program Energy Star</p>

## Počítač typ II.

Parameter	Hodnota
<b>CPU:</b>	Minimálne štvorjadrový, dosahujúci skóre 211 bodov v teste SYSmark 2012 - Overall rating (ekvivalentné procesory Intel Core i7-4770)
<b>RAM:</b>	Minimálne 4GB, 1333MHz DDR3, 2x2GB dual channel
<b>Základná doska:</b>	Pamäte: 4 sloty pre pamäťové moduly s architektúrou Dual-channel Možnosť rozšírenia minimálne na 16 GB. Základná doska musí umožňovať prenos údajov (Data Rate) medzi pamäťovými modulmi minimálne rýchlosťou 1333 MT/s. Radiče diskov: Minimálne 4x Serial ATA 3.0 600MB/s Podpora RAID 0, 1 Sloty pre rozširujúce karty: Minimálne 1x PCI Express x16 v2.x (podpora režimov x8 a x4) Minimálne 1x PCI Express x1 v2.x každý slot musí umožňovať pripojenie externých rozhraní Vstupy a výstupy na zadnom paneli: 1x LAN (RJ45) port Minimálne 4x USB 2.0 Minimálne 2x USB 3.0 Audio I/O DVI-D alebo Dual-mode DisplayPort v súlade s požiadavkami na grafickú kartu
<b>HDD:</b>	Minimálne 500-GB Serial ATA 3.0 6.0-Gb/s (7200 rpm) možnosť pripojiť ďalší interný disk
<b>Optická mechanika:</b>	Minimálne Serial ATA DVD +/-RW mechanika
<b>Grafická karta:</b>	Neintegrovateľná grafická karta PCI Express 2.0 s výstupmi pre dva monitory, minimálne rozlíšenie WUXGA (minimálne 1920 x 1200 bodov) a QXGA (minimálne 2048 x 1536 bodov), minimálne 512MB nezdielanej grafickej pamäte, 16,7 miliónov farieb, rozhranie DVI-D. Rozhranie DVI-D je možné nahradiť rozhraním Dual-mode DisplayPort, v takom prípade však musí byť súčasťou dodávky prepojovací kábel Dual-mode DisplayPort – DVI-D.
<b>Zvuková karta:</b>	integrovateľná, minimálne 2 kanálová, vrátane interného reproduktora
<b>LAN:</b>	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps, podpora Wake on Lan
<b>Klávesnica:</b>	USB klávesnica so slovenskými znakmi s možnosťou nastavenia výšky a zvýšenou odolnosťou proti preniknutiu kvapaliny
<b>Myš:</b>	USB laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
<b>Operačný systém:</b>	Minimálne Windows 7 profesional (64bit) (požadované ovládače Windows 7 (32 aj 64bit))
<b>Prevedenie:</b>	Miniveža (maximálny objem skrinky 45 l) Skrinka musí umožňovať inštaláciu zariadení: 2x 5,25" prístupné zvonka (DVD mechanika) 2x 3,5" (HDD) Vstupy a výstupy na prednom paneli: Audio I/O (1x vstup/mikrofón, 1x výstup slúchadlá) 2x USB 2.0 Ovládacie a informačné prvky na prednom paneli: Spínač power on/off

	<p>indikácia power on/powersave/power off</p> <p>indikácia aktivity HDD</p>
<b>Zdroj:</b>	<p>Požadovaný výkon:</p> <p>Musí zabezpečiť plnú funkčnosť počítača Typ II. v konfigurácii spĺňajúcej požiadavky obstarávateľa vo všetkých funkčných režimoch + výkonová rezerva minimálne 100 W</p> <p>Aktívne PFC</p> <p>Certifikát 80 PLUS® Energy Star 4.0 (účinnosť minimálne 80% pri zaťažení na 20, 50 a 80% menovitého výkonu)</p>
<b>Bezpečnosť:</b>	<p>zabezpečenie proti neoprávnenému vstupu do Biosu dvoma úrovňami hesiel</p>
<b>Manažment:</b>	<p>Integrovaná vzdialená správa a možnosť vzdialenej konfigurácie a monitorovania zariadenia na úrovni hardvéru, nezávislé od stavu či prítomnosti operačného systému v súlade so stavmi napájania zariadenia: zapnuté (S0), vypnuté (S5), úsporný režim (S3), režim spánku (S4), a to za predpokladu, že napájací zdroj zariadenia je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke a pripojenia k dátovej sieti. Podpora Intel® vPro™ System s existenciou Intel® AMT verzie minimálne 7</p> <p>Vzdialené presmerovanie systémovej GUI konzoly – presmerovanie KVM (klávesnica, video, myš) bez podpory zo strany OS a aplikácií, vrátane presmerovania KVM systémovej GUI konzoly poškodeného (nebootovateľného) alebo neprítomného OS</p>
<b>Certifikáty</b>	<p>Certifikát zhody podľa ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1 potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem:</p> <p>EN 55022:2006</p> <p>EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003</p> <p>EN 61000-3-2:2006</p> <p>EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005</p> <p>EN 60950-1:2001 + A11:2004</p> <p>IEC 60950-1:2001</p> <p>Low Voltage Directive 2006/95/EC</p> <p>EMC Directive 2004/108/EC</p> <p>Značka CE</p> <p>Značka GS</p> <p>Certifikáty potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa noriem:</p> <p>ISO 7779:2001 + A1:2003</p> <p>EK 1-ITB 2000:2008</p> <p>program Energy Star</p>



## LCD Displej 22" - 23"

Parameter	Hodnota
<b>monitor:</b>	LCD, 22" – 23" TFT, S-IPS panel
<b>Jas</b>	Min. 250 cd / m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	Min. 1000:1
<b>Uhol zobrazenia</b>	160° Horizontálne, 160° Vertikálne (+/- 10% pre každý parameter)
<b>Odozva GTG (šedá-šedá)</b>	Max. 6 ms
<b>Veľkosť bodu</b>	max. 0,282 mm
<b>Rozlíšenie obrazovky</b>	16:10 (16:9), min 1920 x 1200 (min.1920x1080)
<b>Úprava povrchu obrazovky</b>	matná (antiglare)
<b>I/O</b>	Min. 1x DVI-D
<b>Stojan</b>	výškovo nastaviteľný v rozsahu aspoň +/-5cm, nastavenie náklonu (aj záporný sklon), možnosť otočenia o 90° (Pivot)
<b>Certifikáty</b>	označenie CE program Energy Star normy komisie FCC ergonomické normy (značka TUV a GS), ISO 9241-3,7,8 VDT, ISO 13406-2 týkajúce sa chybných pixelov TCO 03 (žiarenie, ergonómia, životné prostredie) TUV-Ergo, zoznam UL, VCCI certifikácia pre systém Windows®7

## LCD Displej 24" - 25"

Parameter	Hodnota
<b>monitor:</b>	LCD, 24"- 25" TFT, S-IPS panel
<b>Jas</b>	Min. 300 cd / m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	Min. 1000:1
<b>Uhol zobrazenia</b>	160° Horizontálne, 160° Vertikálne (+/- 10% pre každý parameter)
<b>Odozva GTG (šedá-šedá)</b>	Max. 6 ms
<b>Veľkosť bodu</b>	max. 0,270 mm
<b>Rozlíšenie obrazovky</b>	16:10 (16:9), min 1920 x 1200 (min.1920x1080)
<b>Úprava povrchu obrazovky</b>	matná (antiglare)
<b>I/O</b>	Min.1x DVI-D
<b>Stojan</b>	výškovo nastaviteľný v rozsahu aspoň +/-5cm, nastavenie náklonu (aj záporný sklon), možnosť otočenia o 90° (Pivot)
<b>Certifikáty</b>	označenie CE program Energy Star normy komisie FCC ergonomické normy (značka TUV a GS), ISO 9241-3,7,8 VDT, ISO 13406-2 týkajúce sa chybných pixelov TCO 03 (žiarenie, ergonómia, životné prostredie) TUV-Ergo, zoznam UL, VCCI certifikácia pre systém Windows®7

## Príloha č. 3 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. Z-005.10.1024.15 Protokol z elektronickej aukcie



---

### Protokol z elektronickej aukcie vrátane výsledného poradia

Verejný obstarávateľ:  
Národná banka Slovenska  
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava  
IČ: 30844789

Názov zákazky: Výber dodávateľa výpočtovej technika - 1. časť predmetu zákazky &quot;Dodávka osobných počítačov a LCD displejov&quot;  
**Číslo zákazky: 8450451893**

Začiatok elektronickej aukcie: 9.10.2014 o 13:00  
Ukončenie elektronickej aukcie: Zákazka bola ukončená podaním najlepšej ponuky.

Uchádzači:

Obchodné meno:  
Gratex International, a.s. (ID uchádzača: 262926296)  
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava

-----  
Obchodné meno:  
MICROCOMP – Computersystém s r.o. (ID uchádzača: 474195696)  
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Kupecká 9  
949 01 Nitra  
-----

Vyhodnotenie (história ponúk) zákazky č. 8450451893

Ponuky:

Poradie	ID uchádzača	Položka	Hodnota	Dátum a čas podania ponuky
1	474195696	Počítač typ I. (48 ks)	593 Eur/ks	06.10.2014 08:34:18
	474195696	Počítač typ II. (35 ks)	707.33 Eur/ks	06.10.2014 08:34:18
	474195696	LCD displej 22" – 23" (164 ks)	181 Eur/ks	06.10.2014 08:34:18
	474195696	LCD displej 24" – 25" (17 ks)	280.67 Eur/ks	06.10.2014 08:34:18
	474195696	Výsledná cena	87675.94000 Eur	06.10.2014 08:34:18
2	262926296	Počítač typ I. (48 ks)	593 Eur/ks	29.09.2014 15:41:22
	262926296	Počítač typ II. (35 ks)	707.33 Eur/ks	29.09.2014 15:41:22
	262926296	LCD displej 22" – 23" (164 ks)	181 Eur/ks	29.09.2014 15:41:22
	262926296	LCD displej 24" – 25" (17 ks)	280.67 Eur/ks	29.09.2014 15:41:22
	262926296	Výsledná cena	87675.94000 Eur	29.09.2014 15:41:22

Elektronická aukcia:

Poradie	ID uchádzača	Položka	Hodnota	Dátum a čas podania ponuky
1	474195696	Počítač typ I. (48 ks)	593 Eur/ks	09.10.2014 13:01:07
	474195696	Počítač typ II. (35 ks)	700 Eur/ks	09.10.2014 13:01:07
	474195696	LCD displej 22" – 23" (164 ks)	181 Eur/ks	09.10.2014 13:01:07
	474195696	LCD displej 24" – 25" (17 ks)	280.67 Eur/ks	09.10.2014 13:01:07
	474195696	Výsledná cena	87419.39000 Eur	09.10.2014 13:01:07

Výsledné poradie:

- Obchodné meno:  
MICROCOMP – Computersystém s r.o. (ID uchádzača: 474195696)  
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Kupecká 9  
949 01 Nitra  
Najlepšia ponuka: 87419.39000 Eur
- Obchodné meno:  
Gratex International, a.s. (ID uchádzača: 262926296)  
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Najlepšia ponuka: 87675.94000 Eur